

الأدوية النفسية: ودور مساعد الصيدلي

LES PSYCHOTROPES: Role de l'aide pharmacien

Dr ELOTMANI Saad dine

Rôles du pharmacien

- **Intervenant de 1ere ligne – directement accessible**
- **Analyse et exécute les ordonnances**
- **Agir de façon concertée et cohérente avec les autres professionnels de santé**

Rôles de l'Aide pharmacien

- **Sensibiliser – donner la bonne information**
- **Combattre les préjugés:** Opinions adoptées sans examen par généralisation hâtive d'une expérience personnelle ou imposées par le milieu, l'éducation
- **Inciter à consulter un psychiatre**
- **Inciter à prendre le traitement et respecter les consignes du médecin**

نحو وعي بطبيعة المرض النفسي Bien connaitre la maladie mentale

- **Maladie comme les autres**
- **Maladie guérissable**
- **Ne dépend pas de la volonté du patient**
(elle a ses facteurs de risque comme toutes les maladies)
- **Problème psychique ne signifie pas toujours maladie psychique**

Idées fausses sur la maladie mentale (1)

- Avec de la volonté, on peut vaincre la maladie mentale
- Les personnes atteintes d'une maladie mentale ne se rétablissent jamais
- Les personnes qui ont une maladie mentale ont tendance à être violentes
- Les personnes pauvres sont plus susceptibles que les autres d'avoir une maladie mentale

Idées fausses sur la maladie mentale (2)

- Les enfants ne développent pas de maladie mentale
- La santé mentale est une affaire de soignants
- La cause de la maladie: Jnouns - Diable - magie
- Le maladie signe une mauvaise fois en Dieu

DANGER

الوصمة

Stigmatisation du malade mentale

- ▶ Honteux
- ▶ Grave
- ▶ Dangereux
- ▶ C'est fini pour lui
- ▶ Fou
- ▶ Inutile
- ▶ Doit être interné

Idées fausses sur les psychotropes

- ▶ Dangereux/ à éviter
- ▶ Entraînent la toxicomanie = tous des drogues
- ▶ Poussent au suicide
- ▶ Que des calmants/ ne guérissent pas
- ▶ Il faut l'arrêter le plus tôt possible

Classification

PSYCHOLEPTIQUES



PSYCHOANALEPTIQUES



THYMOREGULATEURS



PSYCHODYSLEPTIQUES

**Perturbateurs : hallucinogènes
enivrants**



toxicomanogènes

1 - المهدئات

2 - المنشطات

3 - معدلات المزاج

4 - المهلوسات

أولا - المهدئات - Les psycholeptiques

Ils ralentissent l'activité mentale et sont divisés en 3 groupes



Les neuroleptiques




Les anxiolytiques



Les hypnotiques

Mésusage des psychotropes

- ▶  ou des doses absorbées
- ▶ des fréquences d'utilisation (augmentation de la fréquence des prises)
- ▶ et de la durée du TTT

Risque spécifique aux BZP et aux hypnotiques

- ▶ **Dépendance**
- ▶ **Pas de risque si on respecte les doses et la durées du TTT**
- ▶ **Attention à l'automédication**
- ▶ **Le sevrage est possible**

Comportement des patients

Etude: patients qui ont pris un antitussif
Contenant la «codéine», le mois précédent

- ▶ - **15,1%**: mésusage du médicament et/ou l'ont utilisé à des fins non médicales - « toxicomanie »,
- ▶ - **7,5%**: cas d'abus (prises en quantité trop importante avec des conséquences néfastes),
- ▶ - **7,5%**: critères de perte de contrôle de l'utilisation du médicament liée à la dépendance à la substance pour la recherche de ses effets psychoactifs ou pour le soulagement de la douleur.

Comportement des patients

REGLE Contacter le médecin

- ▶ En cas de doute de l'ordonnance
- ▶ En cas de doute du comportement du patient
- ▶ En cas d'effets secondaires